

目录

1. 赛尔商标	3
2. 商标下条状文字	4
3. 商标的复制和印刷	5
4. CMYK 参考色码	6
5. 字体信息	7
6. 商标定位	9
7. 商标使用准则	10
8. 代加工商（OEM）和合作伙伴	11

1. 赛尔商标

所有的赛尔商标（LOGO）可以从赛尔市场部获得。

请联系 Elena.knight@xaar.com 并说明你的需求。



2. 商标下条状文字



赛尔宣传标识中带有一条条状文字 "Innovative Inkjet Technology" 位于 LOGO 的下方。

该条文字一般被用于外包装或者会展的宣传材料上。具体的使用细则请咨询市场部。

条状文字位于赛尔图标下方 Y mm 处，如上图所示。(应为两个点阵块的距离).

3. 商标的复制和印刷

赛尔的商标有 38 种不同的颜色构成，所以如果完全参照国际色卡印刷并不经济。

所以，最经济的印刷方法通常为 CMYK 四色印刷。每种颜色由不同配比的四种颜色来组成。

这些配比的信息可以给印刷设备供应商，或者标志制造商并转换为最接近的国际色卡代码。需要注意的是国际色卡和 CMYK 配比往往并不能完全划上等号。

颜色匹配

虽然我们竭尽全力确保颜色的相同，但是不同的印刷方式往往会产出不同的结果。

数字印刷和激光打印往往会给出不同的结果。

此外，当商标被电子方式印刷的时候，颜色差别不仅仅来自于光刻印刷，老旧 CRT 和现在平板显示器的不同也会对最终结果产生一些影响。

4. CMYK 参考色码



XAAR 字符色码

C100 M100 Y0 K20

Pantone 289C

每个点的色码顺序从左到右，从上到下：

第一行

1st left C0 M100 Y100 K0
2nd left C15 M100 Y90 K0
3rd left C25 M100 Y90 K0
4th left C55 M70 Y90 K0
5th left C90 M35 Y90 K0
6th left C95 M10 Y90 K0

第二行

1st left C13 M100 Y60 K0
2nd left C0 M100 Y60 K0
3rd left C10 M100 Y60 K0
4th left C25 M80 Y60 K0
5th left C60 M20 Y60 K0
6th left C90 M5 Y100 K0

第三行

1st left C25 M100 Y20 K0
2nd left C15 M100 Y20 K0
3rd left C0 M100 Y20 K0
4th left C10 M100 Y20 K0
5th left C25 M5 Y60 K0
6th left C55 M0 Y90 K0

第四行

1st left C55 M100 Y0 K0
2nd left C25 M100 Y0 K0
3rd left C15 M100 Y0 K0
4th left C0 M100 Y20 K0
5th left C10 M7 Y60 K0
6th left C25 M0 Y90 K0

第五行

1st left C90 M100 Y0 K0
2nd left C55 M100 Y0 K0
3rd left C25 M100 Y0 K0
4th left C10 M75 Y20 K0
5th left C0 M25 Y60 K0
6th left C10 M5 Y90 K0

第六行

1st left C100 M100 Y0 K0
2nd left C80 M100 Y0 K0
3rd left C55 M100 Y0 K0
4th left C25 M70 Y20 K0
5th left C10 M35 Y60 K0
6th left C0 M10 Y100 K0

5. 字体信息

赛尔商标内的字符为 URW Imperial Medium Extra Wide。改字体只能用于赛尔的商标，不能用于其它任何应用，否则会降低赛尔品牌的价值。

第二种在包装和字头中，常用的字体是 Helvetica。此外还有 Sans Serif 字体，其也包括很多种样式。该文档说明了在何种应用下，该选用哪种字体。

然而，电脑中生成的电子文档如微软的 Word 和 Powerpoint 幻灯等等，与上述不同。在这些情况下，我们用 Arial（常规，粗体，常规斜体和粗斜体）作为 Helvetica 的辅助。

在互联网上，通常将 Arial 与 Helvetica 混合起来用。

Helvetica Roman

abcdefghijklmnopqrstuvwxy

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

Helvetica Roman Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxy

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

Helvetica Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxy

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

Helvetica Heavy

abcdefghijklmnopqrstuvwxy

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

Helvetica Black

abcdefghijklmnopqrstuvwxy

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

Helvetica Black Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxy

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

Helvetica Thin

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
z
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

Helvetica Thin Italic

*abcdefghijklmnopqrstuvwxy
z
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890*

Helvetica Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
z
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

Helvetica Light italic

*abcdefghijklmnopqrstuvwxy
z
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890*

对于电脑上的文档，当使用到微软 Word 和 Powerpoint 进行处理的时候，我们使用 Arial（常规，粗体，常规斜体，粗斜体）作为 Helvetica 的辅助。

Arial

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
z
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

Arial Italic

*abcdefghijklmnopqrstuvwxy
z
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890*

Arial Bold

**abcdefghijklmnopqrstuvwxy
z
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890**

Arial Bold Italic

***abcdefghijklmnopqrstuvwxy
z
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890***


Arial Black

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
z
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

6. 商标定位

赛尔商标的大小和位置根据每次不同的应用场合而有所不同，如 A4 的打印纸的纸头，和展会的条幅。常规建议如下。商标应放置在左上角，并在其周围留出一定的空间，如下图所示（对上需要有 X mm 的空隙）。商标下方的空隙应至少为 3 个色点所占的距离，如下图 Y 所示。

然而在有条状文字“*Innovative Inkjet Technology*”的情况下，该准则不适用，如下图，Z 大约为 2 个色点的距离。



7. 商标使用准则

商标的使用必须使其突出，给人以深刻的印象，如下图示例所示。



8. 代加工商（OEM）和合作伙伴

代加工商（OEM）能在被授权的情况下使用如下的赛尔商标。

